東芝がお勧めする Windows 8.

TOSHIBA

Leading Innovation

EDION エディオン

2014. 5

※画面はすべてハメコミ合成です。

フルHD液晶搭載モデルもラインアップ。スタイルで、機能で選べるダイナブックシリーズ。

dynabook
T75/78MS

dynabook
T55/76MS,45M53,45M13

dynabook
T45/33MS

dynabook
D61/54MS

dynabook
D51/32MS

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。 eco スタイル

Work easy. Play hard. Windows 8

Office Home & Business 2013

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

dynabook

T75/78MS

TOUCH　クオル KUAL　eco スタイル

先進CPUとハイブリッドドライブ、フルHD IPS(In Plane Switching)液晶を搭載した、タッチ対応スタンダードノートPC。

■ 3色から選べる、スタイリッシュな新スリムボディ
■ ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)付属

リュクスホワイト
PT75-78MHXWS3

プレシャスブラック
PT75-78MHXBS3

モデナレッド
PT75-78MHXRS3

快適に新しくなったWindows 8.1を搭載

Windows 8.1 64ビット　Windows 8

第4世代のクアッドコアCPU

インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー

オリジナルポイント

大容量と高速アクセスを両立

ハイブリッドドライブ(HDD+NAND) 1TB

東芝のハイブリッドドライブは、ハードディスクとSSDを組み合わせていた従来型ハイブリッドドライブとは違い、ハードディスクに加えてNAND型フラッシュメモリをキャッシュメモリとして活用することで、大容量と高速アクセスを両立しています。

オリジナルポイント

万が一パソコンが故障した場合も安心

メーカー3年保証

※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

高輝度、高精細、広視野角

15.6型 ワイド フルHD IPS液晶

(省電力LEDバックライト)(1,920×1,080ドット)

高輝度で高精細なフルHD液晶で、写真、動画から文字まで、よりなめらかに鮮明に映し出します。また、視野角の広いIPS液晶なので、斜めから見ても自然で美しい映像を楽しめます。

▲従来機T654/68K搭載HD液晶とT75/78MS搭載フルHD液晶との比較
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

指先で直感的に操作できる

静電容量式タッチパネル

直感的な操作で、タッチパネルの使いやすさを実感できます。また、指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティングを採用しています。

ブルーレイ、DVDをより高画質で楽しめる映像技術

ディスク1枚に100GBのデータを保存できる

BDXL™ 対応 ブルーレイディスクドライブ

東芝独自の超解像技術でキレイに見る

■東芝画面設定ユーティリティ*1
■TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player
■TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+

撮りためた写真や映像を、東芝独自の超解像技術〈レゾリューションプラス〉を使って、見違えるほどキレイな画質で楽しめます。ホームビデオやパソコンに保存された動画などいろいろな映像をキレイに変換します。

※「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」で映像を再生する場合、「TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」で映像・写真ファイルを再生する場合、「東芝画面設定ユーティリティ」のレゾリューションプラス機能がサポートするアプリケーション(ソフトウェア対応表参照)で映像を再生する場合に有効です。

超解像技術〈レゾリューションプラス〉

超解像技術〈レゾリューションプラス〉は、東芝独自のアルゴリズムを採用。映像をフレームごとに解析し、暗いシーンでは暗くなりすぎないように色補正をしたり、輪郭の強調も暗いシーンと明るいシーンで処理を変えて行うなど、より自然でキレイな高画質化を実現します。

ぼやけているシーンもクッキリ、明るく!

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

PCのレベルを超えた豊かなオーディオ体験を日常に

Skullcandy®がチューニングした迫力のハイクオリティサウンド

Skullcandy　dts Sound

ナチュラルで豊かな音を創出する

オンキヨー製 ステレオスピーカー

SPEAKERS INSTALLED ONKYO

高性能・高機能をより身近にする使いやすさ

ビデオ通話もSkype録画も楽しめる

約92万画素Webカメラ+Skype™+ Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA*

©2014 Skype and/or Microsoft

Skype™を録画

＊Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のVideoStudioとは機能が異なります。　※別途アカウントの作成が必要です。　※インターネット通信料はお客様のご負担となります。

格段に高速で、複数台使用しても安定したワイヤレス環境を実現

高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応

4K対応テレビと接続して高精細な映像を楽しめる

4K対応HDMI出力端子

※4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。

便利で楽しいソフトを搭載

さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる

Adobe® Photoshop® Elements 12

◀ ピンボケ写真をシャープに

ビデオ編集が初めてでも簡単。4K映像編集にも対応

Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA

■ インターフェース

①ブリッジメディアスロット
②ヘッドセット/ヘッドホン端子
③USB3.0コネクタ×2
④HDMI出力端子
⑤RGBコネクタ
⑥セキュリティロック・スロット
⑦電源コネクタ
⑧LANコネクタ
⑨USB2.0コネクタ
⑩ブルーレイディスクドライブ

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

モデル名・カラー	OS	CPU	ハイブリッドドライブ	メモリ*3	ディスプレイ	ドライブ	Bluetooth®	USB 3.0	Webカメラ	Adobe	Office
T75/78MS*2 (W)(B)(R)	Windows 8.1 64ビット	インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー 2.00GHz(最大3.10GHz)	ハイブリッドドライブ 1TB	8GB (8GB×1)/最大16GB	タッチパネル付き 15.6型ワイド FHD 高輝度 Clear SuperView IPS液晶 (省電力LEDバックライト)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応)	○ (Ver4.0)	×2	約92万画素	Photoshop® Elements 12	Office Home and Business 2013

＊1:レゾリューションプラス機能は出荷時OFFに設定されていますのでONにしてご利用ください。　＊2:本製品は、標準モデルT75/78Mシリーズの HDDと保証期間を変更したオリジナルモデルです。　＊3:本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。

Work easy. Play hard.　Windows 8

dynabook

T55/76MS,45M53,45M13

クオル kual　eco スタイル

東芝がお勧めする Windows 8.

フルHD IPS(In Plane Switching)液晶搭載モデルも選べる、上質デザインのスタンダードノートPC。

■ 4色から選べる、スタイリッシュな新スリムボディ
■ ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)付属

リュクスホワイト
PT55-76MHXWS3
PT55-45MBXW53
PT55-45MBXW13

プレシャスブラック
PT55-76MHXBS3
PT55-45MBXB53
PT55-45MBXB13

モデナレッド
PT55-76MHXRS3
PT55-45MBXR53
PT55-45MBXR13

ライトゴールド
PT55-76MHXGS3
PT55-45MBXG53
PT55-45MBXG13

快適に新しくなったWindows 8.1を搭載

Windows 8.1 64ビット Windows 8

高速処理と省電力の先進CPUを搭載

T55/76MS
インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー

T55/45M53
インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー

オリジナルポイント
インテル® Celeron® プロセッサー 2955U T55/45M13

PC3L-12800(DDR3L-1600)対応

オリジナルポイント
8GBメモリ(8GB×1)最大16GB T55/76MS T55/45M53

高輝度、高精細、広視野角

T55/76MS
15.6型ワイド フルHD IPS液晶
(省電力LEDバックライト)(1,920×1,080ドット)

高輝度で高精細なフルHD液晶で、写真、動画から文字まで、よりなめらかに鮮明に映し出します。また、視野角の広いIPS液晶なので、斜めから見ても自然で美しい映像を楽しめます。

▲従来機T554/67K搭載HD液晶とT55/76MS搭載フルHD液晶との比較
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

オリジナルポイント
万が一パソコンが故障した場合も安心
メーカー3年保証
※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

ブルーレイ、DVDをより高画質で楽しめる映像技術

オリジナルポイント
ディスク1枚に100GBのデータを保存できる
BDXL™ 対応 ブルーレイディスクドライブ
T55/76MS T55/45M53 T55/45M13

東芝独自の超解像技術でキレイに見る

■ 東芝画面設定ユーティリティ*1
■ TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player
■ TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+

撮りためた写真や映像を、東芝独自の超解像技術〈レゾリューションプラス〉を使って、見違えるほどキレイな画質で楽しめます。ホームビデオやパソコンに保存された動画などいろいろな映像をキレイに変換します。

※「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」で映像を再生する場合、「TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」で映像・写真ファイルを再生する場合、「東芝画面設定ユーティリティ」のレゾリューションプラス機能がサポートするアプリケーション(ソフトウェア対応表参照)で映像を再生する場合に有効です。

超解像技術〈レゾリューションプラス〉

超解像技術〈レゾリューションプラス〉は、東芝独自のアルゴリズムを採用。映像をフレームごとに解析し、暗いシーンでは暗くなりすぎないように色補正をしたり、輪郭の強調も暗いシーンと明るいシーンで処理を変えて行うなど、より自然でキレイな高画質化を実現します。

ぼやけているシーンもクッキリ、明るく!

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

PCのレベルを超えた豊かなオーディオ体験を日常に

Skullcandy®がチューニングした
迫力のハイクオリティサウンド
Skullcandy dts Sound

ナチュラルで豊かな音を創出する
オンキヨー製ステレオスピーカー
SPEAKERS INSTALLED ONKYO

高性能・高機能をより身近にする使いやすさ

ビデオ通話もSkype録画も楽しめる

約92万画素Webカメラ+Skype™+
Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA*

skype ©2014 Skype and/or Microsoft

＊Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のVideoStudioとは機能が異なります。 ※別途アカウントの作成が必要です。 ※インターネット通信料はお客様のご負担となります。

格段に高速で、複数台使用しても安定したワイヤレス環境を実現

高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応

4K対応テレビと接続して高精細な映像を楽しめる

4K対応HDMI出力端子 HDMI HDMI 4K出力

※4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。

便利で楽しいソフトを搭載

オリジナルポイント
さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる
Adobe® Photoshop® Elements 12 T55/76MS

◀ ピンボケ写真をシャープに

ビデオ編集が初めてでも簡単。4K映像編集にも対応

Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA

■ インターフェース

①ブリッジメディアスロット
②ヘッドセット/ヘッドホン端子
③USB3.0コネクタ×2
④HDMI出力端子
⑤RGBコネクタ
⑥セキュリティロック・スロット
⑦電源コネクタ
⑧LANコネクタ
⑨USB2.0コネクタ
⑩ブルーレイディスクドライブ

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

モデル名・カラー	OS	CPU	HDD	メモリ*5	ディスプレイ	ドライブ	Bluetooth®	USB 3.0	Webカメラ	Office
T55/76MS*2 (W)(B)(R)(G)	Windows 8.1 64ビット	インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー 2.00GHz(最大3.10GHz)	1TB	8GB (8GB×1)/最大16GB	15.6型ワイド FHD 高輝度 Clear SuperView IPS液晶 (省電力LEDバックライト)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応)	○ (Ver4.0)	×2	約92万画素	Office Home and Business 2013
T55/45M53*3 (W)(B)(R)(G)		インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70GHz(最大2.70GHz)			15.6型ワイド HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)					
T55/45M13*4 (W)(B)(R)(G)		インテル® Celeron® プロセッサー 2955U 1.40GHz		4GB (4GB×1)/最大16GB						

＊1:レゾリューションプラス機能は出荷時OFFに設定されていますのでONにしてご利用ください。 ＊2:本製品は、標準モデルT55/76Mシリーズの保証期間を変更し、Adobe® Photoshop® Elements 12を搭載したオリジナルモデルです。 ＊3:本製品は、標準モデルT55/45Mシリーズの CPU、メモリ容量、光学ドライブと保証期間を変更したオリジナルモデルです。 ＊4:本製品は、標準モデルT55/45Mシリーズの CPU、光学ドライブと保証期間を変更したオリジナルモデルです。 ＊5:本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

dynabook

T45/33MS

クオル kual

eco スタイル

使いやすさにこだわった、ベーシックノートPC。

■ 2色から選べる、スタイリッシュな新スリムボディ

モデナレッド
PT45-33MSXRS3

ライトゴールド
PT45-33MSXGS3

快適に新しくなったWindows 8.1 を搭載

Windows 8.1 64ビット Windows 8

超低電圧版CPU

インテル® Celeron® プロセッサー 2955U

オリジナルポイント

万が一パソコンが故障した場合も安心

メーカー3年保証

※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

写真や映像をより高画質で楽しむ

明るく色あざやか。LEDバックライト使用で低消費電力を実現

15.6型 ワイド HD TFTカラー Clear SuperView LED 液晶

（省電力LED バックライト）（1,366×768ドット）

東芝独自の超解像技術でキレイに見る

■ 東芝画面設定ユーティリティ*1

■ TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink＋

撮りためた写真や映像を、東芝独自の超解像技術〈レゾリューションプラス〉を使って、見違えるほどキレイな画質で楽しめます。ホームビデオやパソコンに保存された動画などいろいろな映像をキレイに変換します。

※「TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」で映像・写真ファイルを再生する場合、「東芝画面設定ユーティリティ」のレゾリューションプラス機能がサポートするアプリケーション（ソフトウェア対応表参照）で映像を再生する場合に有効です。

超解像技術〈レゾリューションプラス〉

超解像技術〈レゾリューションプラス〉は、東芝独自のアルゴリズムを採用。映像をフレームごとに解析し、暗いシーンでは暗くなりすぎないように色補正をしたり、輪郭の強調も暗いシーンと明るいシーンで処理を変えて行うなど、より自然でキレイな高画質化を実現します。

ぼやけているシーンもクッキリ、明るく！

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

高性能・高機能をより身近にする使いやすさ

ビデオ通話も楽しめる

約92万画素Webカメラ+Skype™

skype ©2014 Skype and/or Microsoft

ビデオ通話ソフト「Skype™」をプレインストール*。Webカメラ搭載だから、ビデオ通話やチャットがすぐに始められます。さらに、「Skypeらくらくナビ」で使い方を簡単に学ぶこともできます。

＊別途アカウントの作成が必要です。 ※インターネット通信料はお客様のご負担となります。

ネット動画もDVDもデジカメも大画面で

HDMI出力端子 HDMI

便利で楽しいソフトを搭載

ワンクリックで写真補正

CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA

補正メニューの中から、輝度、コントラスト、彩度、赤目除去といった目的のアイコンをクリックするだけで、写真を補正することができます。

■ 明るさ補正

▲ 補正前

▲ 補正後

撮りためた写真を楽しく分類・整理。スマートフォンとの連携も可能

思い出フォトビューア toshiba pc オリジナル

撮りためた写真を好みのパターンで表示できます。時系列やカレンダー表示、顔ごとの分類・表示*2などにより、ふと過去の写真が目に入り、思い出がよみがえります。また、「FlashAir™」*3に対応しているので、デジカメからの写真取り込みがスムーズで、スマートフォン*4で撮った写真もワイヤレスで取り込めます。

▲時系列で表示

さらにdynabookなら、初めてでもわかりやすい動画レッスンソフトを搭載！

「動画で学ぶシリーズ」 toshiba pc オリジナル

「Office Home and Business 2013」が初めてでも安心。東芝オリジナルソフト「動画で学ぶシリーズ」で基本操作を動画で楽しく学べます。



動画で学ぶExcel 2013

動画で学ぶPowerPoint 2013

■ インターフェース

①ブリッジメディアスロット
②ヘッドセット/ヘッドホン端子
③USB3.0コネクタ×2
④HDMI出力端子
⑤RGBコネクタ
⑥セキュリティロック・スロット
⑦電源コネクタ
⑧LANコネクタ
⑨USB2.0コネクタ
⑩DVDスーパーマルチドライブ

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

モデル名・カラー	OS	CPU	HDD	メモリ*6	ディスプレイ	ドライブ	USB 3.0	Webカメラ	Office
T45/33MS*5 (R) (G)	Windows 8.1 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー 2955U 1.40GHz	1TB	4GB（4GB×1）/最大16GB	15.6型ワイド HD Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）	DVDスーパーマルチドライブ	×2	約92万画素	Office Home and Business 2013

＊1：レゾリューションプラス機能は出荷時OFFに設定されていますのでONにしてご利用ください。 ＊2：顔のサイズが極端に大きい場合や小さい場合、顔の一部が隠れているなどの条件によっては、正確に被写体の顔を検出できない場合があります。また、顔の角度、解像度、光量、写真のサイズなどの条件によっては、異なる人物の顔が同一人物として分類される場合があります。 ＊3：東芝製無線LAN搭載SDHCメモリカード。 ＊4：iOS 7.0以上の環境が必要です。 ＊5：本製品は、標準モデルT45/33Mシリーズの保証期間を変更したオリジナルモデルです。 ＊6：本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。

Work easy. Play hard. Windows 8

dynabook D61/54MS　dynabook D51/32MS

クオル kual　eco スタイル

東芝がお勧めする Windows 8.

映像も音楽も快適に楽しめる、21.5型 液晶一体型PC。

■ 2色から選べる、スタイリッシュボディ
■ 横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式）付属

※画面はハメコミ合成です。

リュクスホワイト　PD61-54MBXWS3 PD51-32MSXWS3

プレシャスブラック　PD61-54MBXBS3 PD51-32MSXBS3

快適に新しくなった Windows 8.1 を搭載
Windows 8.1 64ビット　Windows 8

高速処理と省電力の先進CPUを搭載
インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー　D61/54MS
インテル® Celeron® プロセッサー 2950M　D51/32MS

高輝度・広視野角のフルHD大画面で映像も文字も見やすい
21.5型 16:9ワイド フルHD液晶
（省電力LED バックライト）（1,920×1,080ドット）　FHD FULL HD

フルHDで、より高画質で楽しめる映像技術

東芝独自の超解像技術でキレイに見る
■ 東芝画面設定ユーティリティ*1
■ TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player　D61/54MS
■ TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink＋

撮りためた写真や映像を、東芝独自の超解像技術〈レゾリューションプラス〉を使って、見違えるほどキレイな画質で楽しめます。ホームビデオやパソコンに保存された動画などいろいろな映像をキレイに変換します。

※「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」で映像を再生する場合、「TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」で映像・写真ファイルを再生する場合、「東芝画面設定ユーティリティ」のレゾリューションプラス機能がサポートするアプリケーション（ソフトウェア対応表参照）で映像を再生する場合に有効です。

超解像技術〈レゾリューションプラス〉

超解像技術〈レゾリューションプラス〉は、東芝独自のアルゴリズムを採用。映像をフレームごとに解析し、暗いシーンでは暗くなりすぎないように色補正をしたり、輪郭の強調も、暗いシーンと明るいシーンで処理を変えて行うなど、より自然でキレイな高画質化を実現します。

ぼやけているシーンもクッキリ、明るく！

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

便利で楽しいソフトを搭載

さまざまな効果を使って、ベストショットをつくる
Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA

サムネイルをダブルクリックするだけで99種類の写真効果が得られる「インスタント効果」から、1枚のRAWファイルをもとに、より繊細な表現を実現する「Enhanced HDR」まで、簡単に使える多彩な編集機能を装備。初心者から上級者まで、アイデアあふれる楽しい写真をつくり出せます。

▼99種類のインスタント効果を活用

▼RAWファイルからより繊細な表現に

ビデオ編集が初めてでも簡単
Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA

抗菌処理を施した
抗菌タイルキーボード搭載

※抗菌機能を有するために抗菌のための物質が含まれております。詳細につきましては本カタログ7ページの「ハードウェア仕様表」でご確認ください。

万が一パソコンが故障した場合も安心
メーカー3年保証　オリジナルポイント

※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

高音質で臨場感あふれるサウンドシステム

ナチュラルで豊かな音響空間を創出
オンキヨー製ステレオスピーカー　SOUND BY ONKYO

音の広がりや奥行きをさらに豊かに
DTS Studio Sound™

高性能・高機能をより身近にする使いやすさ

ビデオ通話もSkype録画も楽しめる
約92万画素Webカメラ+Skype™ +Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA*

©2014 Skype and/or Microsoft

ビデオ通話ができるのはもちろん、「Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA*」を使って、Skype録画も楽しめます。

＊Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のVideoStudioとは機能が異なります。　※別途アカウントの作成が必要です。　※インターネット通信料はお客様のご負担となります。

格段に高速で、複数台使用しても安定したワイヤレス環境を実現
高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応

Xbox 360®などのゲーム機やAV機器のフルHDディスプレイとしても使える
HDMI入力端子　HDMI

■ インターフェース

＊オーディオ入力は「東芝スリープアンドミュージック」使用時のみ有効です。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

モデル名・カラー	OS	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	Bluetooth®	USB 3.0	Webカメラ	Office
D61/54MS*2 (W)(B)	Windows 8.1 64ビット	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz（最大3.50GHz）	2TB	8GB（8GB×1）/最大16GB	21.5型ワイド（16:9）FHD Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応）	○（Ver4.0）	×4	約92万画素	Office Home and Business 2013
D51/32MS*3 (W)(B)		インテル® Celeron® プロセッサー 2950M 2.00GHz	1TB	4GB（4GB×1）/最大16GB		DVDスーパーマルチドライブ				

＊1：レゾリューションプラス機能は出荷時OFFに設定されていますのでONにしてご利用ください。　＊2：本製品は、標準モデルD61/54Mシリーズの保証期間を変更したオリジナルモデルです。　＊3：本製品は、標準モデルD51/32Mシリーズの保証期間を変更したオリジナルモデルです。

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

■ ハードウェア仕様表

型番	PT75-78MHXWS3 PT75-78MHXBS3 PT75-78MHXRS3	PT55-76MHXWS3 PT55-76MHXBS3 PT55-76MHXRS3 PT55-76MHXGS3	PT55-45MBXW53 PT55-45MBXB53 PT55-45MBXR53 PT55-45MBXG53	PT55-45MBXW13 PT55-45MBXB13 PT55-45MBXR13 PT55-45MBXG13	PT45-33MSXRS3 PT45-33MSXGS3
プレインストールOS	Windows 8.1 64 ビット（※1）（※2） Windows 8				
CPU	インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー		インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー 2955U	
CPU 動作周波数	2.00GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）		1.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.70GHz）	1.40GHz	
CPU コア数／スレッド数	2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）			2コア／2スレッド	
CPU キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB	インテル® スマート・キャッシュ 2MB	
チップセット	—				
メモリ 標準／最大	8GB（8GB×1）／16GB（※3）			4GB（4GB×1）／16GB（※3）	
メモリ 仕様	PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				
メモリ メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×1）（※3）				
表示機能 ディスプレイ	タッチパネル付き 15.6型ワイド（16:9）FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView IPS（In Plane Switching）液晶（省電力LEDバックライト）1,920×1,080ドット（※4）（※5）	15.6型ワイド（16:9）FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView IPS（In Plane Switching）液晶（省電力LEDバックライト）1,920×1,080ドット（※4）（※5）	15.6型ワイド（16:9）HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※4）（※5）		
表示機能 最大解像度／表示色 外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大1,920×1,200ドット（※6）（※7）／1,677万色				
表示機能 最大解像度／表示色 外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大3,840×2,160ドット／30Hz（HDMI 4K）（※6）（※8）／1,677万色、HDCP対応				最大1,920×1,080ドット（1080P）（※6）（※8）／1,677万色、HDCP対応
表示機能 最大解像度／表示色 本体のディスプレイと同時表示	最大1,920×1,080ドット（※9）／1,677万色（※10）		最大1,366×768ドット（※9）／1,677万色（※10）		
表示機能 ビデオRAM	最大1,792MB（メインメモリと共用）（※11）				
表示機能 グラフィックアクセラレーター（※12）	インテル® HD グラフィックス 4400（CPUに内蔵）			インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）	
入力装置 本体キーボード	106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm				
入力装置 ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）、静電容量式タッチパネル	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）			
入力装置 マウス	ワイヤレスレーザーマウス（アドバンス2.4GHzテクノロジー、USB接続）				—
補助記憶装置 ハードディスク	1TB/ハイブリッドドライブ（HDD〈5,400rpm、Serial ATA対応〉+NAND型フラッシュメモリ）（※14）（※15）	1TB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※14）			
補助記憶装置 容量 Cドライブ容量（空き容量）	約924GB（約883GB）（※16）		約924GB（約885GB）（※16）	約924GB（約890GB）（※16）	約926GB（約894GB）（※16）
補助記憶装置 容量 Dドライブ容量（空き容量）	約53GB（約53GB）（※16）				
補助記憶装置 光学ドライブ（※17）	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）				DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）
通信機能 LAN	1000Base-TX／100Base-TX／10Base-T（自動認識）				100Base-TX／10Base-T（自動認識）
通信機能 無線LAN（※18）	IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※19）				IEEE802.11b/g/n準拠（WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※20）
通信機能 Bluetooth（※18）	Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer4.0（※21）（※22）				—
サウンド機能（※23）	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク				ステレオスピーカー、モノラルマイク
ブリッジメディアスロット（※24）	1スロット				
インターフェース	ヘッドセット/ヘッドホン端子×1、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、USB3.0×2（※25）、USB2.0×1（※26）、LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1（※27）（※28）				
Webカメラ	有効画素数 約92万画素				
セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット				
電源 バッテリー	リチウムイオン（バッテリーパック）（※30）（※31）				
電源 駆動時間 JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0	約4.3時間（※32）		約4.9時間（※32）		
電源 駆動時間 JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0	約6.0時間（※33）		約6.8時間（※33）		
電源 充電時間	約4.0時間（電源OFF時）／約12.0時間（電源ON時）（※34）				
電源 ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz（※35）				
標準消費電力（※37）（最大）	約11W（45W）		約9W（45W）		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※38）	M区分0.035（AAA）	M区分0.035（AAA）	M区分0.035（AAA）	M区分0.068（AAA）	M区分0.068（AAA）
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※39）				
環境性能レーティング（※40）	★★☆V13	★★☆V13	★★☆V13	★★☆V13	★★☆V13
外形寸法（突起部含まず）	約380.0（幅）×259.9（奥行）×24.5（高さ）mm	約380.0（幅）×259.9（奥行）×23.5（高さ）mm			
質量	約2.4kg（※41）	約2.3kg（※41）			
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスレーザーマウス（アドバンス2.4GHzテクノロジー、USB接続）（電池（単3形）1個付属）、Adobe® Photoshop® Elements 12 インストール用DVD　他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスレーザーマウス（アドバンス2.4GHzテクノロジー、USB接続）（電池（単3形）1個付属）　他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書　他
保証	あり（引き取り修理・海外保証（制限付）3年）				
主なアプリケーション	Microsoft Office Home and Business 2013、Adobe® Photoshop® Elements12		Microsoft Office Home and Business 2013		

※1. Windows 8.1では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
※3. 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください（D61、D51を除く）。
※4. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※5. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
※6. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
※7. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
※8. コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。
※9. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。
※10. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。
※11. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。
※12. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます（D61、D51を除く）。
※13. 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上。
※14. 1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
※15. NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。
※16. 初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。
※17. 詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
※18. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
※19. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。
※20. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。
※21. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
※22. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。
※23. キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。
※24. 詳細は「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。
※25. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※26. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※27. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
※28. 1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。
※29. Windows®上でHDMI入力端子を使用して映像や音声の表示／取り込みを行うことはできません。映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
※30. バッテリーパックは消耗品です。
※31. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。
※32. 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=848&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報（http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm）をご確認ください。

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）（※2）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）（※2）
		T75、T55、D61	T45、D51
読み出し（※1）	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大 8倍速	最大 8倍速
	BD-ROM	最大 6倍速	—
書き込み／書き換え	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW（マルチスピード）	最大 4倍速	最大 4倍速
	High Speed対応 CD-RW	最大10倍速	最大10倍速
	Ultra Speed対応 CD-RW	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大 8倍速	最大 8倍速
	DVD-R DL （※3）	最大 4倍速	最大 6倍速
	DVD-RW	最大 6倍速	最大 6倍速
	DVD+R	最大 8倍速	最大 8倍速
	DVD+R DL	最大 4倍速	最大 6倍速
	DVD+RW	最大 8倍速	最大 8倍速
	DVD-RAM （※4）	最大 5倍速	最大 5倍速

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）（※2）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）（※2）
		T75、T55、D61	T45、D51
書き込み／書き換え	BD-R	最大 6倍速	—
	BD-R DL	最大 6倍速	—
	BD-R TL （※5）	最大 2倍速	—
	BD-RE	最大 2倍速	—
	BD-RE DL	最大 2倍速	—
	BD-RE TL（※5）（※7）	最大 2倍速	—
読み出し対応フォーマット（※1）		BD-ROM、BD-Video（※6）、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、BD-R TL、BD-RE TL、DVD-ROM、DVD-Video（※6）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※4）、DVD-R DL（※3）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	DVD-ROM、DVD-Video（※6）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※4）、DVD-R DL（※3）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）

※1.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。　※2.12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファアンダーランエラー防止機能付き。　※3.DVD-R DL（DVD-R Dual Layer）は、Format4での読み出し／書き込みをサポートしておりません。
※4.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。　※5.本製品で作成したBD-R TLディスク、BD-RE TLディスクを再生する場合は、それぞれの記録ディスクの読み取り対応している機器を使用してください。　※6.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトを、BD-Videoの再生は（ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ）Regionコード「A」のソフトをご使用ください。　※7.BD-RE TLに書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要な場合があります。
■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合もあります。
■映像によっては、コマ落ちするケースがあります。なお、バッテリーパックを搭載しているモデルでも、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

PD61-54MBXWS3	PD51-32MSXWS3
PD61-54MBXBS3	PD51-32MSXBS3
インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M
2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.50GHz）	2.00GHz
4コア／8スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	2コア／2スレッド
インテル® スマート・キャッシュ 6MB	インテル® スマート・キャッシュ 2MB
モバイル インテル® HM86 Expressチップセット	
8GB（8GB×1）／16GB	4GB（4GB×1）／16GB
21.5型ワイド（16:9）FHD 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※4）（※5）	
—	
—	
—	
インテル® HD グラフィックス 4600（CPUに内蔵）	インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）
106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応［（試験方法）JIS Z 2801:2010に基づく］（※13）	
—	
横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）	
2TB（5,000rpm、Serial ATA対応）（※14）	1TB（7,200rpm、Serial ATA対応）（※14）
約1,923GB（約1,882GB）（※16）	約923GB（約886GB）（※16）
ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）
1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識）	
IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※19）	
Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer4.0（※21）（※22）	
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク	
ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4（※25）、USB2.0×2（※26）、マイク入力／オーディオ入力（※44）×1、LAN（RJ45）×1、HDMI入力端子×1（※29）	
—	
—	
—	
—	
AC100V～240V、50/60Hz（※36）	
約33W（120W）	
対象外	T区分0.11（AA）
★★☆V13	★★☆V13
約516（幅）×170（奥行）×365（高さ）mm（本体最小傾斜時） 約516（幅）×240（奥行）×330（高さ）mm（本体最大傾斜時）	
約7.0kg（※42）	
ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスキーボード（電池（単4形）2個付属）、横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）（電池（単4形）2個付属）　他	
あり（引き取り修理（3年）（※43）	

※33. 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。
※34. バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。
※35. 付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
※36. 付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。本製品は日本国外での使用はできません。
※37. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし（D61、D51を除く）、周辺機器接続なしでの消費電力です。
※38. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※39. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
※40. 環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
※41. 本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。
※42. 主な付属品は含みません。
※43. 日本国外での使用はできません。また海外保証は対象外です。
※44. オーディオ入力は「東芝スリープアンドミュージック」使用時のみ有効です。

■ ブリッジメディアスロット仕様（最大容量）

対応メモリカード（※1）		T75、T55、T45、D61、D51
SDメモリカード	（※2）（※3）	2GB
miniSD/microSDメモリカード	（※4）	
SDHCメモリカード	（※2）（※3）	32GB
miniSDHC/microSDHCメモリカード	（※5）	
SDXCメモリカード	（※2）（※3）	64GB
マルチメディアカード	（※6）	2GB

※1. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
※2. 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションをご使用ください。　※3. SDIOカードには対応しておりません。　※4. miniSDメモリカード、microSDメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。　※5. miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。　※6. SecureMMCには対応していません。

■ ソフトウェア

○…プレインストール　●…ハードディスクまたは付属のメディアからインストールが必要　□…Webからのダウンロード／インストールが必要

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

			T75	T55/76M	T55/45M	T45	D61	D51
OS		Windows 8.1 64ビット ★	○	○	○	○	○	○
日本語入力システム		Microsoft® IME ★	○	○	○	○	○	○
		ATOK 2014 for Windows（60日間無償試用版）for TOSHIBA 注1）	●	●	●	●	●	●
インターネット／通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 11 注2）★	○	○	○	○	○	○
	コンテンツサービス	東芝プレイスガジェット ★	○	○	○	○	○	○
	クラウド	SugarSync	●	●	●	●	●	●
	Webフィルタリング	i-フィルター® 6.0（90日版）注1）注3）	○	○	○	○	○	○
実用	はがき作成	筆ぐるめ 21 for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○
	地図	デジタル全国地図（いつもNAVI（90日版）注1）注4）	○	○	○	○	○	○
	電子書籍ビューアー	ebi.BookReader4J 注5）	○	○	○	○	○	○
マルチメディア	機器連携	RZポーター設定ユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○
		RZタグラー 注15）★	□	□	□	□	□	□
		AirGet for TOSHIBA ★	—	—	—	—	○	○
		東芝スクリーンミラーリング ★	○	○	○	—	○	○
		TOSHIBA Bluetooth® デバイス・プロファイル・ユーティリティ 注16）★	□	□	□	—	□	□
	動画編集	CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○
		Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA 注6）	○	○	○	—	○	○
		LoiLoScope2 30日体験版 注1）	○	○	○	○	○	○
	静止画管理／編集	Adobe® Photoshop® Elements 12	●	●	—	—	—	—
		Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA 注7）	○	○	○	—	○	○
		DigiBook®Browser for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○
	プレーヤー	Windows Media® Player 12 注8）★	○	○	○	○	○	○
		MS Flash Player	○	○	○	○	○	○
		CyberLink™ PowerDVD™ for TOSHIBA	—	—	—	○	—	○
		TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player【超解像技術（レゾリューションプラス）対応】 注9）★	○	○	○	—	○	—
	オンラインビデオ	U-NEXT	○	○	○	○	○	○
	BD/CD /DVD作成・コピー	Roxio Creator LJ	○	○	○	—	○	—
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注10）★	○	○	○	○	○	○
	音声・動作認識	てぶらナビ ★	○	○	○	○	○	○
	サウンドシステム	DTS Studio Sound™ ★	—	—	—	—	○	○
		DTS Sound™ ★	○	○	○	○	—	—
		東芝オーディオエンハンサー（TOSHIBA Audio Enhancement） ★	○	○	○	○	○	○
その他ユーティリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスタークラウド。90日版 注1）注11）	○	○	○	○	○	○
		マカフィー サイトアドバイザライブ（30日期間限定版） 注1）注12）	●	●	●	●	●	●
	データ移行	PC引越ナビ® ★	○	○	○	○	○	○
		バックアップナビ クラウド ★	○	○	○	○	○	○
	データ復旧	東芝ファイルレスキュー 注13）★	○	○	○	○	○	○
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能 ★	○	○	○	○	○	○
	画面設定	東芝画面設定ユーティリティ【レゾリューションプラス機能搭載】 注14）★	○	○	○	○	○	○
	アクセサリー	ぱらちゃんVersion 2 ★	○	○	○	○	○	○
	音声合成エンジン	Toshiba Speech Synthesis ★	○	○	○	○	○	○

			T75	T55/76M	T55/45M	T45	D61	D51
その他ユーティリティ	PDFファイル表示	Adobe® Reader® ★	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録 ★	○	○	○	○	○	○
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○
		東芝プロキシサーバー有効無効ツール ★	●	●	●	●	●	●
		起動画面選択ユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○
	PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ ★	○	○	○	○	○	○
	ユーティリティ	WinZip（体験版） 注1）	○	○	○	○	○	○
	サポート	デスクトップアプリメニュー ★	○	○	○	○	○	○
		おたすけナビ™ ★	○	○	○	○	○	○
		動画で解決！操作ガイド ★	○	○	○	○	○	○
		東芝サービスステーション ★	○	○	○	○	○	○
		遠隔支援サービス ★	○	○	○	○	○	○
		PCあんしん点検ユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○
		パソコンで見るマニュアル ★	○	○	○	○	○	○
	PC操作学習（動画で学ぶシリーズ）	動画で学ぶWindows 8.1 ★	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶメール ★	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶWord 2013 ★	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶExcel 2013 ★	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶPowerPoint 2013 ★	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶOutlook 2013 ★	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶPhotoshop® Elements 12 ★	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶクラウド ★	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶSkype™ ★	○	○	○	○	○	○
		動画で学ぶeco ★	○	○	○	○	○	○
Windowsストアアプリ	動画・静止画・音楽	TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+【超解像技術（レゾリューションプラス）対応】 ★	○	○	○	○	○	○
	機器連携	RZ スイート express 注8）★	○	○	○	○	○	○
	音楽配信	music.jp. for TOSHIBA ★	○	○	○	○	○	○
	パーソナルラジオ	AUPEO!	○	○	○	○	○	○
	静止画	思い出フォトビューア ★	○	○	○	○	○	○
		Adobe® Photoshop® Express 注17）	○	○	○	○	○	○
		Adobe® Revel™	○	○	○	○	○	○
	電子書籍	Roxio MediaBook Reader	○	○	○	○	○	○
		Roxio MediaBook Express	○	○	○	—	○	○
	カメラ	CyberLink™ YouCam for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○
	コミュニケーション	Skype™	○	○	○	○	○	○
		Skypeらくらくナビ ★	○	○	○	○	○	○
	サービス	東芝プレイス ★	○	○	○	○	○	○
		宿探	○	○	○	○	○	○
		楽天gateway	○	○	○	○	○	○
		シュフーチラシアプリ for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○
		Yahoo! オークション	○	○	○	○	○	○
	手書きアプリケーション	Microsoft OneNote	○	○	○	○	○	○
	ツール	トレンドマイクロコネクト	○	○	○	○	○	○
	ゲーム	PAC-MAN CEDX ★	○	○	○	○	○	○
		ぱらちゃんカフェ ★	○	○	○	○	○	○
	タッチ向け	Fresh Paint ★	○	○	○	○	○	○

注1）体験版／試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なったり、機能に制限がある場合があります。　注2）YouTubeで映像を視聴する際、東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して高画質化が可能です。　注3）無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。　注4）無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間（体験期間）以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://www.zmap.net/より継続購入手続きを行ってください。　注5）無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。　注6）Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のCorel VideoStudioとは機能が異なります。　注7）市販のPaintShop Proとは一部機能が異なります。　注8）東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して映像の高画質化が可能です。　注9）DVD、Blu-ray Disc™ の再生ができます。　注10）アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリまたはDVDメディア/ブルーレイメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。　注11）ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。　注12）無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでのライセンスのご購入により、すべての機能がご使用になります。　注13）OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。　注14）レゾリューションプラス機能は出荷時OFFに設定されていますのでONにしてご利用ください。　注15）レグザAppsコネクトからのダウンロード/インストールが必要です。　注16）dynabook.comからダウンロード/インストールが必要です。2014年6月下旬公開予定。　注17）クイックフィルター機能、ノイズ除去機能を使用するには、東芝サービスステーションからのアップデートが必要な場合があります。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。　※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。　※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。　※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。

Microsoft Office Home and Business 2013*

ワープロ	Microsoft Word 2013	メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013	デジタルノート	Microsoft OneNote 2013
表計算	Microsoft Excel 2013	プレゼンテーションツール	Microsoft PowerPoint 2013		

＊初回起動時にライセンス認証／インストールが必要となります。
※上記のソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

■ オプション

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。　（2014年5月現在）

製品名		型番	T75	T55	T45	D61	D51
増設メモリ（タイプ10）（PC3L-12800（DDR3L-1600））	4GB	PAME4010	○ 注4）	○ 注4）	○ 注4）	○	○
	8GB	PAME8010	○ 注4）	○ 注4）	○ 注4）	○	○
USBレーザー式横スクロールマウス	注1）注2）注3）	IPCZ125B	○	○	○	—	—
USB光学式ミニホイールマウス	注1）注2）	IPCZ080D	○	○	○	—	—

注1）製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンターTEL：043-278-5970まで。　注2）T75、T55にはワイヤレスレーザーマウス（アドバンス2.4GHzテクノロジー）を付属しています。D61、D51には横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式）を付属しています。　注3）Microsoft Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です。（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供）。　注4）本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。

無線LAN/Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機能を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは各種取扱説明書をご覧ください。

無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

無線LAN 2.4DS/OF4　Bluetooth® 2.4FH1

1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。　2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。　3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。
※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。
※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細については http://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBFb.pdf をご覧ください。

ecoスタイル　東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

消費電力を抑えて節電「TOSHIBA ecoユーティリティ」
- ecoモード：ecoモードに設定することで消費電力を低減します。
- ピークシフト：自動的にAC電源からの電力供給をバッテリー駆動に切り替えます。
- バッテリーライフサイクル：eco充電モードの利用でバッテリー満充電時の容量を抑え、バッテリー寿命を長く保つことができます。

PCグリーンラベルの基準（Ver.13）に適合

「J-Mossグリーンマーク」に適合

PCを回収・リサイクル　PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。

省エネ法（目標年度2011年度）の基準に対応

RoHS指令に対応

■PCの再セットアップについて　ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVD／ブルーレイディスク（ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ）／USBメモリに保存して、リカバリーDVD／ブルーレイディスク／USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。　■バッテリーのリサイクルにご協力ください　東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取りはずし可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細はhttp://www.jbrc.net/hp/contents/index.htmlをご覧ください。　■大切なデータを流出させないためにPCの廃棄や譲渡のときに、ハードディスクのデータをまるごと消せる「ハードディスクデータ消去機能」ご使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com（http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

東芝なら、しっかりサポート、期間制限なし！

東芝PCあんしんサポート　受付時間 9:00-19:00（年中無休）

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操作していただくと、担当窓口におつなぎいたします。

http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm

確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。詳しい内容につきましては「PC総合カタログ（2014.5）」をご覧ください。

固定電話からのご利用はフリーダイヤル　0120-97-1048　何度でも相談無料　通話料無料

携帯電話、PHSからのご利用はナビダイヤル　0570-66-6773（通話料お客様負担）

海外からのお電話や一部のIP電話などで、フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用になれない場合は、　043-298-8780（通話料お客様負担）

※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

■電話サポート　お客様のさまざまな疑問にスタッフがていねいにお答えします。　何度でも相談無料

■遠隔支援サービス　スタッフがお客様のPC画面を見ながら的確にご説明します。

受付時間 9:00-19:00（年中無休）

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、（株）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

Windows XPのサポート終了に伴い、東芝では、お使いのWindows XP搭載PCから新しく購入されたPCへのデータ移行サービスを複数ご用意しました。

PC移行作業代行サービス（有料） お客様に代わって、東芝がPCのデータ移行（引越）作業を行うサービスです。

4つのサポートプランからお選びください

プラン1　PCをお預かりしてデータ引越作業　**引取サポート**「データ引越パック」　価格：7,500円（税込）別途送料（4,515円（税込）～）がかかります。

プラン2　遠隔操作でデータ引越作業　**遠隔サポート**「PC遠隔設定代行」　価格：11,000円（税込）遠隔支援サービスを利用します。

プラン3　PCをお持ち込みいただきデータ引越作業　**対面サポート**「PC設定相談・代行」　価格：7,500円（税込）～作業代行はお客様のパソコンをお預かりします。

プラン4　ご自宅に訪問しデータ引越作業　**訪問サポート**「Windows 8 乗換設定」　価格：23,000円（税込）～

各サービスの詳細はWebをご覧ください。　▶http://www.toshiba-tie.co.jp/pciko/

Windows 8.1搭載dynabook 引取サポート「データ引越パック」無料キャンペーン実施中!!

もれなく無料!　**Windows 8.1搭載dynabookを買って、無料でデータ引っ越しをしてもらおう！**

引取サポート「データ引越パック」*がもれなく無料になります。

＊PC移行作業代行サービス（引取サポート）～データ引越パック～

※ T45/33Mは対象外です。

詳しくはキャンペーンサイトで！　▶http://toshibaplaces.jp/tps/cmp/ikou/

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、（株）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

使用上のご注意

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。■動画編集に関するご注意●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394（iLINK）端子が搭載されていないため、IEEE1394（iLINK）端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。●すべてのデジタルビデオカメラ（DVC）機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ（DVC）機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み／書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み／書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み／読み出しが間にあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●映像の編集中にスリープ／休止状態を使用しないでください。　■著作権に関するご注意●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。　■DVDスーパーマルチドライブに関するご注意●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やダビング可能なDVDメディアへの保存ができないことがあります。●作成したDVDメディアのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生／編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みを行うときにはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去を行ってください。消去を行うと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去を行うように注意してください。●DVDメディアへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア（for General）をご使用ください。●市販のDVDメディアには「for Data」「for Video」の２種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●CD・DVDメディアに書き込みを行うとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取り対応している機器をご使用ください。　■ブルーレイディスクドライブに関するご注意 ●BD-RE Ver1.0に対応したディスク（カートリッジ付きのディスク）への記録、再生はできません。また本製品で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレーヤー／レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACS（Advanced Access Content System）に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACSキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACSについての詳細は、こちら（http://www.aacsla.com/home）をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACSキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACSキーを更新するために、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ（双方向性）な機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●バッテリーパックを搭載しているモデルの場合、ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作は行わないでください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。●将来的に発売されるすべてのブルーレイディスクタイトルの再生を保証するものではありません。●DVDレコーダー／ブルーレイレコーダーや他のパソコンで作成したDVD/ブルーレイディスクは正常に再生できない場合があります。

●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Ultrabook、Ultrabookロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴ、SkypeおよびSkypeロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、PhotoshopおよびReveilは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）、BDXL™ および関連ロゴはブルーレイディスク アソシエーションの商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●Corel、Corelロゴ、Corel VideoStudio、Corel PaintShop Pro、Roxio、Roxioロゴ、Roxio Creator、Roxio MediaBook Reader、Roxio MediaBook Expressは、カナダ、米国およびまたはその他の国々におけるCorel Corporationの商標または登録商標です。●"sMedio"、"Airget"及び"sMedio TrueLink+"は株式会社sMedioの商標または登録商標です。●CyberLink、MediaShow、PowerDVDは、CyberLink Corporationの商標です。●「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。●Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●「Sound by Onkyo」、「Onkyo Speakers Installed」とそのロゴは、オンキヨー株式会社の商標です。●DTSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS社の商標です。●McAfee、SiteAdvisorおよびマカフィーは米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の登録商標です。●「PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。●LoiLoScopeは、株式会社LoiLoの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社LoiLo及び各権利者に帰属します。●デジブックは、株式会社ルクレの登録商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくはhttp:// dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに繰り返しダビングすることなく、こまめにブルーレイディスクメディアやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■Windows 8.1 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書（マニュアル）・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のハードディスクの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1000×1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB=1024×1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。一般社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://home.jeita.or.jp/ page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf）■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2014年5月現在のものです。
※このカタログに記載の製品は、東芝とエディオンとの独自仕様のモデルです。お買い求めの際は、エディオンの各店舗でご購入ください。

販売元　株式会社 エディオン
製造元　株式会社 東芝 パーソナル＆クライアントソリューション社
国内営業統括部
〒135-8505　東京都江東区豊洲5-6-15（NBF豊洲ガーデンフロント）

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート

固定電話からのご利用はフリーダイヤル　0120-97-1048

携帯電話、PHSからのご利用はナビダイヤル　0570-66-6773（通話料お客様負担）

海外からのお電話や一部のIP電話などで、フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用になれない場合は、　043-298-8780（通話料お客様負担）

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

東芝PCあんしんサポートの詳しい内容は、「PC総合カタログ（2014.5）」をご覧ください。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、（株）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

本体価格はすべてオープン価格で、本体希望小売価格を定めておりません。
本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

このカタログの記載内容は2014年5月現在のものです。

管理番号 PC-992
©1405130（1）KP